



smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího:

Kupní smlouva

(dále jen „KS“)

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I.

Smluvní strany

Kupující:

Název :	OBEC ŽIDOVICE	
Sídlo:	Židovice 78, 411 83 Hrobce	
Jejmž jménem jedná:	Ing. Miloslav Krejny, starosta	
E-mail:	zidovice@email.cz	
Telefon/fax:	412871032	
IČ/DIČ:	00526479	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	
Číslo účtu:	1003725319/0800	

Prodávající:

Obchodní firma:	Unikont Group s.r.o.	
Sídlo:	Služeb 609/6, Praha 10 – Malešice, 108 00	
Zastoupená:	Radek Bukovský, jednatel	
K jednání pověřen :	Ing. Jiří Jána, obchodně-technický zástupce	
E-mail:	j.jana@unikont.cz	
Telefon/fax:	725 030 515	272 700 602
IČ/DIČ:	41193113	CZ41193113
Obchodní rejstřík:	C 4307	
Zápis u:	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.	
Číslo účtu:	2202320001/5500	

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této KS a taktěž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto KS jsou k tomuto úkonu oprávněny.



II. Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této KS, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží).

2.2. Předmětem plnění této KS uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Svoz bioodpadu v obci Židovice“ je závazek prodávajícího dodat a umožnit nabýt vlastnické právo kupujícímu k následujícím hmotným movitým věcem

1. Nákladní automobil pro vybavení nosičem kontejnerů:
zn. Multicar M27 C 4 x 4 dlouhý rozvor kol
2. Hákový nosič kontejnerů:
zn. Palfinger C3
3. Velkoobjemový ocelový kontejner na bioodpad – 4ks:
zn. Lokotech

(dále jen „předmět koupě“)

bez vad a nedodělků a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s platnými technickými ČSN normami.



Součástí předmětu plnění této smlouvy je rovněž:

- a. montáž nastavby nosiče kontejnerů na nákladní automobil
- b. vybavení nákladního automobilu povinnou výbavou dle obecně závazných právních předpisů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
- c. proškolení obsluhy dodaného nákladního automobilu s nastavbou kontejnerového nosiče (odborně způsobilými osobami prodávajícího, příp. výrobce zboží, a to po celou dobu nutnou k řádnému seznámení s obsluhou zboží),
- d. proškolení obsluhy dodaných kontejnerů (odborně způsobilými osobami prodávajícího, příp. výrobce zboží, a to po celou dobu nutnou k řádnému seznámení s obsluhou zboží),
- e. předání technického průkazu nákladního automobilu kupujícímu při předání dodávaného nákladního automobilu včetně zápisu nastavby nosiče kontejnerů do technického průkazu
- f. transportní kontejnery pro vozidlo a nosič kontejnerů s jednoramenným nosičem musí být způsobilé k provozu na pozemních komunikacích v souladu s obecně závaznými právními předpisy o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Náklady na tyto dodávky a služby jsou součástí kupní ceny. Prodávající rovněž zajistí a předá kupujícímu všechny dokumenty potřebné pro řádný provoz nákladního automobilu s nastavbou nosiče kontejnerů

2.3. Prodávající se zavazuje pro kupujícího provést dodávku v rozsahu a dle Přílohy č.1 - Cenová specifikace techniky a Přílohy č.2 – Technická specifikace; požadované zboží dodat, vybalit a uvést do provozu. Dále se zavazuje k tomu, že veškeré jím dodané zboží bude nové a schválené pro provoz v ČR a dále, že jednotlivé části zboží jsou vzájemně kompatibilní, především kontejnerový nosič je kompatibilní s nákladním automobilem i s dodanými kontejnery.

2.4. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční



listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

2.5. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.6. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.7. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

2.8. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Cena bez DPH: 1 994 000,-

DPH 21 %: 418 740,-

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 2 412 740,- Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.3. Kupující nebude poskytovat zálohy. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

3.4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

3.5. Za den úhrady faktury se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.


Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. až 2.3.), do 60 kalendářních dnů od výzvy objednatelem.

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je:

Židovice 78, 411 83 Hrobce, dle pokynu objednatele (kupujícího)

4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 24 hod. před termínem dodání.




Prodávající bere na vědomí, že kupující má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR. **V případě, že dotace nebude přidělena, nebude předmět plnění realizován.** Prodávající v takovémto případě nemůže uplatňovat případnou náhradu škody.

V.

Záruční podmínky

- 5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smlouvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry
- 5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce **24 měsíců** ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.
- 5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy
- 5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Reklamáce musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.
- 5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.
- 5.6. Záruční servis bude poskytován bezplatně tj. veškeré vady nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době prodávající odstraní na své náklady a rovněž v záruční době prodávající zdarma provede i veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz předmětu dodávky v následujícím pozáručním období. Servisní technik se dostaví na záruční opravu do 24 hodin od nahlášení závady.
Prodávající je povinen reklamované vady odstranit do 14-ti dnů od obdržení reklamáce, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.
Prodávající je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu prodávající.
V případě, že je vada na zboží je neodstranitelná, zavazuje se Prodávající dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti Kupujícímu náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda Kupující přijme náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny je na Kupující.
V případě, že prodávající nezajistí odstranění reklamované vady do 14-ti dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamáce kupujícího) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má kupující právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady prodávajícího) a všechny náklady s tím spojené se prodávající zavazuje kupujícímu bezodkladně k jeho výzvě uhradit.
Místem provádění záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v této smlouvě. Není-li možné provést opravu v místě plnění zakázky, zajistí Prodávající dopravu do servisního místa na své náklady.
- 5.7. Prodávající se zavazuje na základě požadavku kupujícího zajistit kupujícímu pozáruční servis, který provádí Unikont Group s.r.o., Služeb 609/6, Praha 10 – Malešice, 108 00. Prodávající se zaručuje provedením servisu do 24 hodin od písemného nahlášení závady. Cena hodinové zúčtovací sazby je 450 Kč. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů. Cena za cestovné k servisu činí 500 Kč. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů. V případě potřeby provedení servisního zásahu na dodávaném zboží mimo prostory zadavatele, zajistí objednatel dopravu vozidla do vzdálenosti max. 30 km z místa sídla zadavatele, případně km ujeté nad tuto hranici budou uchazeči účtovány v částce 12 Kč za kilometr jízdy.




VI. **Sankce**

- 6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.3. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu v případě, že prodávající neodstraní vady (v záruční lhůtě) ve stanoveném termínu (dle této smlouvy), a to ve výši **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.4. Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak poskytnout finanční náhradu odpovídající výši způsobené škody. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.
- 6.5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 6.6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII. **Závěrečná ujednání**

- 7.1. Prodávající bere na vědomí, že projekt „Svoz bioodpadu v obci Židovice“ CZ.1.02/4.1.00/15.28325 bude spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) a z prostředků SFŽP ČR. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.
- 7.2. Dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, kupujícího a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem Životního prostředí, Státním fondem životního prostředí České republiky, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Prodávající bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Prodávající je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Prodávající se zavazuje archivovat dokumenty související s předmětem koupě po dobu 10 let od podpisu KS. Prodávající se zavazuje písemně poskytnout na žádost kupujícího jakékoliv doplňující informace související s předmětem koupě a to ve lhůtě stanovené kupujícím.
- 7.3. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
- 7.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 7.5. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění jeho pozdějších změn a doplňků.
- 7.6. Prodávající se zavazuje předložit kupujícímu do 60 dnů od splnění KS seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny předmětu koupě. Má-li subdodavatel formu



akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.

7.7. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.

7.8. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.

Židovice, dne:


26. 8. 2015



.....
Ing. Miloslav Krejtný, starosta obce

V Praze dne: 26. 8. 2015

.....
Radek Bukovský, jednatel



Unikont Group s.r.o.
Služeb 609
108 00 Praha 10
DIČ: CZ41193113

tel: 272 701 788
fax: 272 700 602





PŘÍLOHA Č. 1 – „CENOVÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“

Jednotkové ceny dodávaného zboží:

1. Nákladní automobil pro vybavení nosičem kontejnerů:

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Nákladní automobil	Multicar	1 602 400	1 938 904

2. Hákový nosič kontejnerů:

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Nosič kontejnerů	PALFINGER C3	232 000	280 720

3. Velkoobjemový ocelový kontejner na bioodpad:

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 4 ks v Kč bez DPH	Cena za 4 ks v Kč včetně DPH
Kontejner velkoobjemový	Lokotech	159 600	193 116



Příloha č. 2 - „Technická specifikace PŘEDMĚTU DODÁVKY“

unikont[®]
group



Vozidlo MULTICAR M 27 C 4x4 dlouhý rozvor, s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů PALFINGER C3 včetně kontejnerů



1. Podvozek

Rozvor kol 2.990 mm -> rozměry vozidla 4.640 x 1.620 x 2.190 mm - robustní torzní rám vyrobený z ocelových profilů - barevné provedení - černá RAL 9005 - nezávislé zavěšení předních kol s vinutými pružinami - tuhá zadní náprava se stabilizátorem a s progresivním odpružením listovými pružinami - hydraulické teleskopické tlumiče vpředu a vzadu - zadní náprava s rozvodovkou, uzávěrka diferenciálu - trvalý pohon zadní nápravy (4x2) s možností připojení přední nápravy (4x4), 4 kola s pneumatikami 225/75 R16C, nápravy s bezúdržbovými ložisky kol - boční ochrana proti podjetí (plastové blatníky) - spojovací zařízení pro odtažení vozidla vpředu - zadní příčník pro montáž čepové spojky resp. kulové hlavy pro tažení přívěsu.

2. Kabina


Sklopná kabina konstrukce Space-Frame s rámem z vysokopevnostních speciálních profilů a opláštěním z plastových dílů - panoramatické přední okno z vícevrstvého bezpečnostního skla - 2-vrstvé dveře z plastu s mechanicky ovládanými stahovacími okny, výborný boční výhled okny s velkou plochou a zasklenými plochami pro výhled v spodním prostoru dveří - vodní topení s třístupňovým ventilátorem, 2 vzduchovými výdechy vnitřního prostoru (nahore), 5ti vzduchovými výdechy na přední sklo, 2 bočními vzduchovými výdechy, 2 vzduchovými výdechy v prostoru pro nohy. Ovládací jednotka osvětlena. Sedadla řidiče a spolujezdce jsou komfortní, podélně a výškově nastavitelná s nastavitelným opěradlem. Kvalitní tepelná a hluková izolace a rohože z recyklovatelných plastů - panoramatická vnější zpětná zrcátka vlevo a vpravo. Sluneční clony na místě řidiče a spolujezdce, popelník a 12 V zásuvka - prostor pro montáž rádia (bez kabelového rozvodu). Barva oranžová RAL 2011.

3. Motor

Motor - EURO 5 - vznětový 4- válcový motor VW - typ CJDA s filtrem pevných částic v uzavřeném systému, zdvihový objem 2.0 l, 75 kW / 102 PS při 3.500 ot./min., krouticí moment 250 Nm při 1.600 do 2.600 ot./min. - výfukové potrubí vyvedené nahoru za kabinu, vstřikovací systém Common Rail (Bosch) - bezúdržbový ventilový rozvod pomocí hydraulického zdvihátka ventilů - ventilový rozvod OHC, tlakové oběhové mazání a hydraulické vyrovnávání ventilové vůle - vodou chlazená recirkulace výfukových spalin a chlazení plnicího vzduchu - ovládání větráku pomocí viskózní spojky - elektronické řízení motoru - samostatná řídicí jednotka doby žhavení (s jednou žhavicí svíčkou na válec) - emisní hodnoty podle Euro 5, palivová nádrž - 90 litrů, s uzamykatelným víčkem.

4. Převodovka

Převodovka - dvojitě synchronizované ozubené soukolí - 5 převodových stupňů vpřed a 1 vzad, vč. plazivého chodu 10 převodových stupňů vpřed a 2 vzad, jízdní a pracovní rychlost mezi 0,6 a 90 km/h, u N 1 až 110 km/h - u pohonu 4x4 je plazivý chod standardní výbavou - elektrohydraulické ovládání převodovky a plazivého chodu - hydraulicky



ovládaná jednokotoučová třecí spojka; kotouč spojky s vysoce kvalitním, organickým, třecím obložením.

5. Řízení

Řízení - servořízení s oběžnými kuličkami -> jednoduché a přesné

6. Brzdy

Brzdy - kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na všech kolech a 4-kanálový systém ABS - elektrický ukazatel opotřebenosti brzdového obložení - samočinné nastavení brzd a bezazbestové brzdové destičky - ruční parkovací brzda (bubnová brzda) - kontrolka signalizující poruchu brzdového okruhu a stav brzdové kapaliny.

7. Hydraulika

Tříokruhová mobilní hydraulika pro pohon nástaveb vč. pohonu přední rychloupínací desky, výkon

2x45 l/min. při otáčkách motoru ca. 3000 ot./min., tlak max 200 bar.

Plastová nádrž na hydraulický olej o objemu 70 l se zpětným filtrem, odvzdušněním a ukazatelem stavu

Nouzové ruční ovládání pro všechny funkce, chladič oleje s přidavná mřížka na chladiči

Možnost propojení obou nezávislých okruhů do jednoho s výkonem až 90l/min pomocí kulového ventilu


8. Elektrické zařízení

Elektrické zařízení - alternátor s integrovaným regulátorem 12 V, 140 A - startér 12 V, 2,5 kW - vysokokapacitní akumulátor 12 V, 100 AH - světlomety 2 H4 a 2 H7 s regulací sklonu - přední, zadní, boční směrovky a varovná světla - kompaktní zadní světla s mlhovkou a světlomet pro jízdu dozadu - elektronický tachometr s Hallovým snímačem - otáčkoměr, intervalový spínač stěračů, integrované ostřikovače předního skla - kombinovaný spínač na sloupku řízení - osvětlené spínače, vnitřní osvětlení přes dveřní kontakty - 1 počítadlo pracovních hodin (motohodin) a 1 počítadlo pracovních hodin hydrauliky - 13-pólová zásuvka.

9. Standardní výbava

Příslušenství vozidla - přípoj na odtažení připojitelný na nárazník - 1 zakládací klín - konzervace a ochrana podvozku.

Jednoduchá montáž na zadní nápravě



NABÍDKA NOSIČE PALFINGER C3:

A. Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů Palfinger C3 o výkonu 2,5 t (25 kN při výšce šasi podvozku 900 mm) - pro manipulaci, přepravu a sklápění vzad vanového kontejneru, vč. překládání na přívěs, celkové délky 2 800 mm, minimálně však 2200 mm

Vnější rozteč podélníků („IPE“100) 1060 mm.

Optimální celková délka kontejneru s ohledem k těžišti nosiče, zatížení náprav a pozici zadního pevného nárazníku je 2800 mm

Úhel sklápění – 53 stupňů.

Hydraulická nádrž – společná s podvozkem

Hmotnost mechanismu – je maximálně 370 kg, nosnost 3000 kg (včetně kontejneru)

Výška háku 900 mm (na střed oka kontejneru průměru 40 mm) se zajišťovací gravitační západkou.

Ovládání mechanismu el. ovladačem na kabelu z kabiny vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - posunu zajištěného a sklápěného kontejneru.

Zajišťování kontejneru hydraulické vnější se signalizací v kabině a blokováním sklápění odjištěného a odjištění sklápěného kontejneru.

Montáž na podvozek Multicar M27 C, krátká kabina.

Povrchová úprava mechanismu – lakování na předem otryskaný povrch, na stříkací stoličce (*stranou podvozku*) vysoce kvalitními automobilovými laky GLASURIT

B. Kontejner

Kontejner zn. Lokotech

- objem 5 m³
- rozměry 2600 x 1600 x 1200
- zadní čelo otevíratelné, dvoukřídlá vrata s dvojitým jištěním
- bočnice podélně púlené, horní poloviny odklopná s pletivovou kovovou výplní
- síť součástí každého kontejneru
- háčky na síť
- tloušťka plechu 2,5 mm
- barva hnědá s nápisem bioodpad na bočnicích a zadním čele